

# salento



# salento

Superfici affascinanti e moderne, animate da grafiche suggestive e un tenue effetto di brillantezza che si svela controluce. Il risultato è una collezione in gres porcellanato dal carattere straordinario, ideale per attribuire fascino e personalità alle ambientazioni più svariate, dai contesti rustici ripensati in chiave attuale ai progetti di design urbano e contemporaneo.

EN

Attractive and modern finishes, brightened by beautiful graphics and a subdued glossy effect that is revealed when the light shifts. The result is a porcelain stoneware collection with an extraordinary character, ideal for attributing charm and personality to the widest variety of environments, from rustic areas redesigned in a modern key to urban and contemporary design projects.

FR

De magnifiques surfaces modernes animées par des graphismes expressifs et de légers reflets brillants apparaissant à contre-jour. Tel est le résultat obtenu avec cette collection en grès cérame dotée d'un tempérament extraordinaire, qui sera parfaite pour donner du charme et de la personnalité aux univers les plus variés, des intérieurs rustiques repensés dans un esprit actuel aux projets de design urbain et contemporain.

DE

Faszinierende und moderne Flächen, belebt von malerischen Graphiken und einem leichten Glanzeffekt, der im Gegenlicht sichtbar wird. Das Ergebnis ist eine Kollektion aus Feinsteinzeug von ungewöhnlicher Art, ideal um den unterschiedlichsten Ambienten, von zeitgemäß gestalteten rustikalen Umgebungen bis zu den Projekten des städtischen und modernen Designs, Eleganz und Persönlichkeit zu verleihen.

RU

Привлекательные современные поверхности, оживляемые чарующими рисунками и слегка заметным эффектом блеска, проявляющимся против света. Результат – коллекция керамогранита, обладающего необыкновенной индивидуальностью, придающего очарование и неповторимость облику самых разнообразных помещений, от интерьеров в деревенском стиле, переосмысленном в актуальном ключе, до современных решений городских дизайн-проектов.

# salento

**Gres porcellanato con colorazione in massa.**  
Porcelain stoneware with mass coloring.  
Grès cérame avec pâte colorée.  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug.  
Керамогранит с массовой окраской.



59,5x59,5 rett.  
24"x24"  
10 mm



30x60 Nat  
29,7x59,5 Rett.  
12"x24"  
9 mm

## colors overview



Bianco



Grigio



Nero



Sabbia



Argilla



Ambra



Salento Sabbia 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.





Salento Nero 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.



Salento Nero 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.



Salento Bianco 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.




Salento Argilla 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.






WALL  
Salento Nero 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.

FLOOR  
Salento Grigio 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.





Salento Ambra 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.



Salento Sabbia 59,5x59,5 . 24"x24" Rett.

# TECHNICAL SECTION

**SALENTO**

## Gres porcellanato con colorazione in massa.


Porcelain stoneware with mass coloring.

Grès cérame avec pâte colorée.


Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

Керамогранит с массовой окраской.

### Bianco



### Grigio



### Nero









### Sabbia



### Argilla



### Ambra



59,5x59,5 - 24"x24"  
7690925 Rett. 81 ●  
⚡ 10 mm

59,5x59,5 - 24"x24"  
7690955 Rett. 81 ●  
⚡ 10 mm

59,5x59,5 - 24"x24"  
7690965 Rett. 81 ●  
⚡ 10 mm

59,5x59,5 - 24"x24"  
7690935 Rett. 81 ●  
⚡ 10 mm

59,5x59,5 - 24"x24"  
7690945 Rett. 81 ●  
⚡ 10 mm

59,5x59,5 - 24"x24"  
7690975 Rett. 81 ●  
⚡ 10 mm



30x60 - 12"x24"  
7692075 Nat. 70 ●  
29,7x59,5 - 24"x24"  
7692135 Rett. 80 ●  
⚡ 9 mm

30x60 - 12"x24"  
7692115 Nat. 70 ●  
29,7x59,5 - 24"x24"  
7692175 Rett. 80 ●  
⚡ 9 mm







30x60 - 12"x24"  
7692105 Nat. 70 ●  
29,7x59,5 - 24"x24"  
7692165 Rett. 80 ●  
⚡ 9 mm

30x60 - 12"x24"  
7692085 Nat. 70 ●  
29,7x59,5 - 24"x24"  
7692145 Rett. 80 ●  
⚡ 9 mm

30x60 - 12"x24"  
7692095 Nat. 70 ●  
29,7x59,5 - 24"x24"  
7692155 Rett. 80 ●  
⚡ 9 mm

30x60 - 12"x24"  
7692125 Nat. 70 ●  
29,7x59,5 - 24"x24"  
7692185 Rett. 80 ●  
⚡ 9 mm

mosaico 5x5 (2"x2")  
30x30 (12"x12")



Bianco  
7692705 124 ●

Grigio  
7692745 124 ●


Nero  
7692735 124 ●

Sabbia  
7692715 124 ●


Argilla  
7692725 124 ●

Ambra  
7692755 124 ●


Pezzi speciali. Trims. Pieces especiales. Formstücke. Специальные изделия.




**Battiscopa 24 ▲**  
7,5x60 . 3"x24"  
7692076 Bianco  
7692116 Grigio  
7692106 Nero  
7692086 Sabbia  
7692096 Argilla  
7692126 Ambra



**Battiscopa Rett. 24 ▲**  
7,5x59,5 . 3"x24"  
7692136 Bianco Rett.  
7692176 Grigio Rett.  
7692166 Nero Rett.  
7692146 Sabbia Rett.  
7692156 Argilla Rett.  
7692186 Ambra Rett.



**Gradino Step 48 ▲**  
30x60 . 12"x24"  
7692077 Bianco  
7692117 Grigio  
7692107 Nero  
7692087 Sabbia  
7692097 Argilla  
7692127 Ambra



**Gradino Step Rett. 48 ▲**  
29,7x59,5 . 12"x24"  
7692137 Bianco Rett.  
7692177 Grigio Rett.  
7692167 Nero Rett.  
7692147 Sabbia Rett.  
7692157 Argilla Rett.  
7692187 Ambra Rett.

## Imballi.

Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка.

59,5x59,5	Rett.	10	3	1,062	40	42,48	960
30x60	Nat.	9	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5	Rett.	9	7	1,24	40	49,60	1000
30x30	Mosaico	9	11	1,00	-	-	-
<b>Pezzi speciali</b>							
7,5x60	Battiscopa	-	14	8,40 ml	-	-	-
7,5x59,5	Battiscopa Rett.	-	14	8,33 ml	-	-	-
30x60	Gradino Step	9	7	4,20 ml	-	-	-
29,7x59,5	Gradino Step Rett.	9	7	4,16 ml	-	-	-

## Posa consigliata.

Recommending installation. Installation recommandée. Installation empfohlen. Установка рекомендуется.



**IN CASO DI POSA A CORRERE CON FORMATI RETTANGOLARI SI CONSIGLIA UNA POSA SFALSATA A 1/4.**  
With running installations using rectangular formats we recommend staggering by 1/4 of tile length.  
En cas de pose droite avec des formats rectangulaires, une pose décalée a 1/4 est recommandée.  
Bei fortlaufender Verlegung mit rechteckigen Formaten empfiehlt sich eine Verlegung versetzt im 1/4-Verband.  
В случае укладки прямоугольных форматов в разгон рекомендуем смещать их на.

## Fuga minima consigliata.

Advised minimum joint. Joint minimal conseillé. Empfohlene fugе. минимальный рекомендованный шов между плитками.



**FUGA 2 mm**  
PER RETTIFICATO



**FUGA 3 mm**  
PER NATURALE

## Livello di stonalizzazione.

Color shade variations. Variation des nuances de couleur. Variation der Farbnuancen



**LIEVE STONALIZZAZIONE**  
SLIGHT VARIATION  
LEGERE VARIATION  
GERINGE ABWEICHUNG

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima Среднее значение Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	<b>GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA</b> PORCELAIN STONWARE WITH MASS COLORING GRÈS CÉRAME AVEC PÂTE COLORÉE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA КЕРАМОГРАНИТ С МАССОВОЙ ОКРАШКОЙ			<b>GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006</b> GLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	 <b>Bla GL</b>
	<b>Dimensione lati</b> Dimensions-Longht and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Rettilinearità dei lati</b> Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner squaranness Angularité Rechtwinkigkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Planarità</b> Flatness Planité Ebenfächigkeit Planidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Spessore</b> Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm <sup>2</sup>	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	<b>metodo disponibile</b> available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	<b>resiste</b> resist widerstandsfähig resiste стойкий	<b>metodo disponibile</b> available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	<b>conforme</b> conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	<small>secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции</small>	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	<b>resiste</b> resist widerstandsfähig resiste стойкий	<b>richiesta</b> request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	<b>Stabilità dei colori</b> Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	<b>stabile</b> stable stabil estable стойкий	<b>metodo disponibile</b> available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	<b>E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY</b> The list of our items certified by "UNI" is available for our customers. Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				

**La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.**  
In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.  
La recherche technologique constante se reserve d'apporter des ameliorations esthetiques par rapport aux solutions proposees dans le catalogue.  
Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.  
В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

**I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.**  
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.  
Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.  
Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.  
Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.  
Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

“  
  
”  
Ceramics of Italy

# salento



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24

41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:

NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 101

41042 Fiorano Modenese MO Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it



“”  
Ceramics of Italy